

# OGŁOSZENIE

Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanych

Ogłaszam nabór ofert na zamówienie publiczne do 30 000 EUR nr 1/05/2017

**OBSŁUGA KOTŁOWNI ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W DOBRZANACH od 01 września 2017 r. do 22 czerwca 2018 r.**

1. Osoba obsługująca kotłownię powinna posiadać:

- uprawnienia grupy 1 w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną,
- uprawnienia grupy 2 w zakresie eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło,
- ogólną znajomość budowy i funkcjonowania systemów automatycznego załadunku, odpopielania i mechanicznego odprowadzenia spalin.

2. Prowadzone czynności konserwacyjno-eksploatacyjne w sezonie grzewczym:

- 1) codzienny monitoring sterowania,
- 2) co 2 dni kontrola wizualna poprawności działania i funkcjonowania urządzenia,
- 3) co 2 dni kontrola funkcjonowania magazynu,
- 4) czyszczenie kotła zgodnie z instrukcją obsługi,
- 5) bieżąca konserwacja urządzeń grzewczych oraz utrzymanie ich w należyтым stanie technicznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i p. poż.,
- 6) sprawdzanie na bieżąco wszystkich grzejników, a w razie potrzeby ich odpowietrzanie,
- 7) przestrzeganie przepisów bhp i p. poż.,
- 8) wykorzystywanie pomieszczeń kotłowni wraz z wyposażeniem zgodnie z ich przeznaczeniem,
- 9) dbałość o powierzone pomieszczenia, materiały i urządzenia,
- 10) stworzenie i prowadzenie książki kotłowni:
  - przekazywanie zleceniodawcy miesięcznego zużycia pelletu,
  - przekazywanie zleceniodawcy każdorazowo informacji o konieczności użycia zapasu pelletu składowanego w workach, który stanowi awaryjną rezerwę opału,
- 11) w razie potrzeby korekcja parametrów pracy instalacji,
- 12) powiadomienie zleceniodawcy (w przeciągu maksymalnie 5 godzin) o konieczności reakcji serwisowych,
- 13) informowanie Zamawiającego o konieczności dostarczenia opału, z tygodniowym wyprzedzeniem.

uwaga:

- przez sezon grzewczy należy rozumieć ogrzewanie w ramach sieci C.O.,
- decyzję o rozpoczęciu i zakończeniu sezonu grzewczego podejmuje każdorazowo dyrektor ZSP Dobrzany.

2. Prowadzone czynności konserwacyjno-eksploatacyjne poza sezonem grzewczym:

- 1) monitoring sterowania,
- 2) kontrola wizualna poprawności działania i funkcjonowania urządzenia,
- 3) kontrola funkcjonowania magazynu,
- 4) czyszczenie kotła zgodnie z instrukcją obsługi,
- 5) bieżąca konserwacja urządzeń grzewczych oraz utrzymanie ich w należyтым stanie technicznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i p. poż.,
- 6) przestrzeganie przepisów bhp i p. poż.,
- 7) wykorzystywanie pomieszczeń kotłowni wraz z wyposażeniem zgodnie z ich przeznaczeniem,
- 8) dbałość o powierzone pomieszczenia, materiały i urządzenia,
- 9) stworzenie i prowadzenie książki kotłowni:
  - przekazywanie zleceniodawcy miesięcznego zużycia pelletu,
  - przekazywanie zleceniodawcy każdorazowo informacji o konieczności użycia zapasu pelletu składowanego w workach, który stanowi awaryjną rezerwę opału,
- 10) w razie potrzeby korekcja parametrów pracy instalacji,
- 11) powiadomienie zleceniodawcy (w przeciągu maksymalnie 5 godzin) o konieczności reakcji serwisowych,
- 12) informowanie Zamawiającego o konieczności dostarczenia opału, z tygodniowym wyprzedzeniem.

uwaga:

- poza sezonem grzewczym należy rozumieć grzanie ciepłej wody użytkowej w okresie od rozpoczęcia roku szkolnego (01 września) do zakończenia zajęć dydaktycznych (pierwszy piątek po 20 czerwca).

3. Przekazania w dniu zakończenia umowy pomieszczeń kotłowni wraz z urządzeniami w stanie nie gorszym niż w dniu rozpoczęcia usługi z uwzględnieniem norm zużycia.
4. Ofertę należy złożyć w terminie do: **19 czerwca 2017 r. do godz. 13<sup>00</sup>**, w sekretariacie zamawiającego.